



Silver Smith[®]

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 1.0



Из металла с любовью




БИОКАМИНЫ



ТОВАРЫ ДЛЯ
ИНТЕРЬЕРА



СУВЕНИРЫ
ИЗ МЕТАЛЛА



Silver Smith®

Silver Smith – это биокамин! Новые технологии дают возможность наслаждаться живым пламенем в любой обстановке. При горении биотоплива не образуется дым, копоть, не выделяются вредные вещества, нет необходимости в дымоходах, вытяжках. Установите камин в подготовленную нишу, залейте биотопливо, подожгите и наслаждайтесь теплом и уютом, которое может дать только настоящий огонь!

Silver Smith – это стильно! Современный дизайн, тщательно подогнанные детали, фактурная порошковая краска придают изделиям красоту и солидность. Биокамины поставляются в фирменной удобной упаковке.

Silver Smith – это безопасно! Герметичный корпус исключает протечки топлива, высота пламени чётко выверена для безопасного использования, биокамин при необходимости можно моментально затушить.

Silver Smith – это надёжно! Продуманная конструкция биокаминов и безупречное качество сборки позволяют использовать изделия Silver Smith без технического обслуживания и ремонтов в течение всего срока службы. Все изделия проходят проверку ОТК и имеют гарантию 2 года

Silver Smith – это экономично! Камера сгорания заполнена внутри специальным адсорбентом. Это позволяет бережно расходовать биотопливо, камин может работать даже при минимальном уровне заправки.



БИОКАМИН MINI 1

ОПИСАНИЕ:




Компактная настольная модель, выполненная в корпусе из нержавеющей стали, с цилиндрическим защитным плафоном из боросиликатного стекла. Корпус окрашен порошковой краской итальянского производства, цвет «тёмный металлик».

Подарочная полноцветная упаковка с удобной ручкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **450 мл**

Время горения (одна полная заправка): **2,5 часа**





БИОКАМИН MINI 1 PREMIUM WHITE

ОПИСАНИЕ:




Компактная настольная модель, выполненная в корпусе из нержавеющей стали, с цилиндрическим защитным плафоном из боросиликатного стекла. Корпус окрашен фактурной порошковой краской итальянского производства белого цвета с 3D-эффектом.

Подарочная полноцветная упаковка с удобной ручкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **450 мл**

Время горения (одна полная заправка): **2,5 часа**





БИОКАМИН MINI 1 PREMIUM RED

ОПИСАНИЕ:



Компактная настольная модель, выполненная в корпусе из нержавеющей стали, с цилиндрическим защитным плафоном из боросиликатного стекла. Корпус окрашен фактурной порошковой краской итальянского производства красного цвета с 3D-эффектом.


Подарочная полноцветная упаковка с удобной ручкой



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **450 мл**

Время горения (одна полная заправка): **2,5 часа**





БИОКАМИН QUEEN

ОПИСАНИЕ:



Компактная настольная модель, выполненная в корпусе из нержавеющей стали, с цилиндрическим защитным плафоном из боросиликатного стекла.

Корпус окрашен порошковой краской итальянского производства черного цвета.


Подарочная упаковка с удобной ручкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **450 мл**

Время горения (одна полная заправка): **3 часа**

Вес: **2,5 кг**





БИОКАМИН MINI 2


ОПИСАНИЕ:



Компактная настенная модель. Корпус камина изготовлен из нержавеющей стали и покрыт порошковой краской итальянского производства, цвет «тёмный металлик». Имеется защитный экран из огнестойкого закалённого стекла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **400 мл**
 Время горения (одна полная заправка): **2,5 часа**





БИОКАМИН MINI 3

ОПИСАНИЕ:




Компактная настольная модель, выполненная в корпусе из нержавеющей стали, с защитными экранами квадратной формы из закалённого стекла. Корпус окрашен порошковой краской итальянского производства, цвет «тёмный металл».

Подарочная полноцветная упаковка с удобной ручкой



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **450 мл**
 Время горения (одна полная заправка): **2,5 ч**





БИОКАМИН MINI 3 PREMIUM GREY

ОПИСАНИЕ:



Компактная настольная модель, выполненная в корпусе из нержавеющей стали, с защитными экранами квадратной формы из закалённого стекла.


Корпус окрашен фактурной порошковой краской итальянского производства серого цвета с 3D-эффектом.


Подарочная полноцветная упаковка с удобной ручкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **450 мл**

Время горения (одна полная заправка): **2,5 ч**





БИОКАМИН MINI 3 PREMIUM WHITE

ОПИСАНИЕ:



Компактная настольная модель, выполненная в корпусе из нержавеющей стали, с защитными экранами квадратной формы из закалённого стекла.


Корпус окрашен фактурной порошковой краской итальянского производства белого цвета с 3D-эффектом.

Подарочная полноцветная упаковка с удобной ручкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **450 мл**

Время горения (одна полная заправка): **2,5 ч**





БИОКАМИН MINI 3 PREMIUM RED

ОПИСАНИЕ:




Компактная настольная модель, выполненная в корпусе из нержавеющей стали, с защитными экранами квадратной формы из закалённого стекла. Корпус окрашен фактурной порошковой краской итальянского производства красного цвета с 3D-эффектом.

Подарочная полноцветная упаковка с удобной ручкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **450 мл**

Время горения (одна полная заправка): **2,5 ч**





БИОКАМИН MINI 3 BLACK EDITION

ОПИСАНИЕ:

Компактная настольная модель. Выполнена в комбинированном корпусе:

- из стали, окрашенной специальной термостойкой порошковой краской с металлическим эффектом финского производства;
- элементы отделки из нержавеющей стали;
- защитные экраны квадратной формы из закалённого стекла. Цвет «черный».

Подарочная полноцветная упаковка с удобной ручкой.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габариты (ВхШхГ), мм: **300x300x180**

Ёмкость топливной кассеты: **450 мл**

Время горения (одна полная заправка): **3,0 часа**

Вес: **3,64 кг**





БИОКАМИН ACE



ОПИСАНИЕ:

Биокамин ACE это компактная настольная модель черного цвета, выполненная в комбинированном корпусе:

- из стали, окрашенной специальной термостойкой порошковой краской финского производства;
- элементы отделки из нержавеющей стали;
- защитные экраны прямоугольной формы из закалённого стекла.

Подарочная упаковка с удобной ручкой.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габариты (ВхШхГ), мм: **300x300x180**

Ёмкость топливной кассеты: **450 мл**

Время горения (одна полная заправка): **3 часа**

Вес: **3,5 кг**





БИОКАМИН NANO 1 PREMIUM WHITE (RED, GREY)

ОПИСАНИЕ:

Компактная настольная модель, выполненная в корпусе из нержавеющей стали, с круглым защитным плафоном из боросиликатного стекла. Корпус окрашен порошковой порошковой краской итальянского производства белого (красного или серого) цвета.


Подарочная полноцветная упаковка с удобной ручкой



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **100 мл**

Время горения (одна полная заправка): **1 час**





БИОКАМИН NANO 1 BLACK EDITION

ОПИСАНИЕ:



Компактная настольная модель, выполненная в корпусе из нержавеющей стали, с круглым защитным плафоном из боросиликатного стекла. Корпус окрашен порошковой краской финского производства черного цвета.




Биокамин NANO 1 BLACK EDITION поставляется в подарочной полноцветной упаковке с удобной ручкой.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **100 мл**

Время горения (одна полная заправка): **1 час**





БИОКАМИН NANO 3 PREMIUM RED (WHITE, GREY)

ОПИСАНИЕ:




Компактная настольная модель, выполненная в корпусе из нержавеющей стали, с защитными экранами квадратной формы из закалённого стекла. Корпус окрашен порошковой краской итальянского производства красного (белого или серого) цвета.

Подарочная полноцветная упаковка с удобной ручкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **100 мл**

Время горения (одна полная заправка): **1 час**





БИОКАМИН NANO 3 BLACK EDITION

ОПИСАНИЕ:




Компактная настольная модель, выполненная в корпусе из нержавеющей стали, с защитными экранами квадратной формы из закалённого стекла. Корпус окрашен порошковой краской финского производства черного цвета.

Биокамин NANO 3 BLACK EDITION поставляется в подарочной полноцветной упаковке с удобной ручкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **100 мл**
 Время горения (одна полная заправка): **1 час**





БИОКАМИН SIMPLE BLACK


ОПИСАНИЕ:

Настольный биокамин, оснащенный двумя защитными экранами из закаленного стекла. Топка окрашена порошковой термостойкой краской финского производства, цвет - чёрный. Каждый камин оснащен пламегасителем оригинальной формы из зеркальной нержавеющей стали.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **900 мл.**
 Время горения (одна полная заправка): **2,5 ч**





БИОКАМИН STANDART

ОПИСАНИЕ:



Напольная модель, выполненная в корпусе из стали, с защитными экранами прямоугольной формы из закалённого стекла.


Корпус окрашен порошковой краской итальянского производства, цвет – «тёмный металлик».

Подарочная полноцветная упаковка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **900 мл**


Время горения (одна полная заправка): **2,5 часа**





БИОКАМИН STANDART PREMIUM WHITE

ОПИСАНИЕ:



Напольная модель, выполненная в корпусе из стали, с защитными экранами прямоугольной формы из закалённого стекла.


Корпус окрашен фактурной порошковой краской итальянского производства с 3D эффектом, белого цвета. Камин станет украшением классических интерьеров.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **900 мл**

Время горения (одна полная заправка): **2,5 часа**





БИОКАМИН STANDART AIR BLACK

ОПИСАНИЕ:

Компактная напольная модель. Выполнена в комбинированном корпусе:

- из стали, окрашенной специальной термостойкой порошковой краской с металлическим эффектом финского производства;
- элементы отделки из нержавеющей стали;
- защитные экраны прямоугольной формы из закалённого стекла. Цвет «черный».

Подарочная полноцветная упаковка с удобной ручкой.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габариты (ВхШхГ), мм: **400x600x225**

Ёмкость топливной кассеты: **900 мл**

Время горения (одна полная заправка): **3,0 часа**


Вес: **11,4 кг**





БИОКАМИН STANDART LEVEL

ОПИСАНИЕ:



Компактная напольная модель выполненная в комбинированном корпусе:

- из стали, окрашенной специальной термостойкой порошковой краской черного цвета с металлическим эффектом финского производства;
- элементы отделки из нержавеющей стали;
- защитные экраны прямоугольной формы из закалённого стекла;
- цвет «черный».

Подарочная полноцветная упаковка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Габариты (ВхШхГ), мм: **400 x 600 x 225**

Ёмкость топливной кассеты: **1500 мл**

Время горения

(одна полная заправка): **3,0 часа**

Вес: **13 кг**





БИОКАМИН FAME AVE. BLACK

ОПИСАНИЕ:



Напольная модель, выполненная в корпусе из стали, с защитными экранами прямоугольной формы из закалённого стекла 10 мм. Корпус окрашен порошковой краской с металлическим эффектом черного цвета итальянского производства. Биокамин FAME AVE. BLACK станет украшением как интерьеров в стиле модерн, так и классических интерьеров.


Биокамин FAME AVE. BLACK поставляется в подарочной упаковке с удобной ручкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габариты (ВxШxГ), мм: **585x900x300**

Ёмкость топливной кассеты: **2500мл**

Время горения (одна полная заправка): **3,0 часа**





БИОКАМИН FAME AVE. WHITE

ОПИСАНИЕ:



Напольная модель, выполненная в корпусе из стали, с защитными экранами прямоугольной формы из закалённого стекла 10 мм. Корпус окрашен фактурной порошковой краской финского производства с 3D эффектом, белого цвета. Биокамин FAME AVE. WHITE станет украшением как интерьеров в стиле модерн, так и классических интерьеров.


Биокамин FAME AVE. WHITE поставляется в подарочной упаковке с удобной ручкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габариты (ВxШxГ), мм: **585x900x300**

Ёмкость топливной кассеты: **2500мл**

Время горения (одна полная заправка): **3,0 часа**





БИОКАМИН FAME AVE. 700 BLACK

ОПИСАНИЕ:

Напольная модель, выполненная в корпусе из стали, с защитными экранами прямоугольной формы из закалённого стекла 10 мм. Корпус окрашен порошковой краской с металлическим эффектом итальянского производства, черного цвета.

Биокамин станет украшением как интерьеров в стиле модерн, так и классических интерьеров.

Подарочная премиальная упаковка.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габариты (ВхГхШ), мм: **535x700x300**

Ёмкость топливной кассеты: **2000 мл**

Время горения (одна полная заправка): **3 часа**

Вес: **40 кг**





БИОКАМИН FAME AVE. 700 WHITE

ОПИСАНИЕ:




Напольная модель, выполненная в корпусе из стали, с защитными экранами прямоугольной формы из закалённого стекла 10 мм. Корпус окрашен фактурной порошковой краской финского производства с 3D эффектом, белого цвета. Биокамин станет украшением как интерьеров в стиле модерн, так и классических интерьеров.

Подарочная премиальная упаковка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габариты (ВхГхШ), мм: **535x700x300**
 Ёмкость топливной кассеты: **2000 мл**
 Время горения (одна полная заправка): **3 часа**
 Вес: **40 кг**





БИОКАМИН EMOTION

ОПИСАНИЕ:



Emotion может использоваться и как настенный, и как напольный камин. Передняя панель выполнена из 6-ти миллиметрового алюминия с причудливым рисунком, напоминающим ковку.



На выбор большое разнообразие цветов передней панели камина: Чёрный, Пурпурный, Оранжевый, Жёлтый, Розовый.



Биокамин Emotion оснащён уникальной боковой задвижкой, позволяющей плавно регулировать высоту пламени.

Emotion поставляется покупателям в премиум-упаковке.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габариты (ВхГхШ), мм: **390x175x705**

Ёмкость топливной кассеты: **1600 мл**

Время горения (одна полная заправка): **2,5 часа**

Вес: **16,3 кг**





БИОКАМИН EMOTION MINIATURE

ОПИСАНИЕ:



- декоративные панели выполнены из 4-х миллиметрового алюминия с завораживающим рисунком, создающим эффект настоящейковки;

- уникальный механизм гашения пламени TM Silver Smith не имеет аналогов на рынке, а его оригинальная фигурная задвижка располагается в боковой части биокамина, не мешает восприятию живого огня и при этом просто удобна.

Подарочная полноцветная упаковка с удобной ручкой.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габариты (ВхШхГ), мм: **300x300x160**

Ёмкость топливной кассеты: **450 мл**

Время горения (одна полная заправка): **3,0 часа**

Вес: **2,56 кг**





БИОКАМИН EMOTION STANDART


ОПИСАНИЕ:



- 2 (две) декоративные панели выполнены из 6-ти миллиметрового алюминия с завораживающим рисунком, создающим эффект настоящейковки;
 - может использоваться как напольный, так и как настенный камин, т.к. дополнительная панель для настенной установки сохранена в данном комплекте поставки;
 - уникальный механизм плавной регулировки пламени TM Silver Smith, с оригинальной фигурной задвижкой располагается в боковой части биокамина, не мешает восприятию живого огня и при этом просто удобен. Подарочная премиум упаковка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габариты (ВхШхГ), мм: **390x705x220**
 Ёмкость топливной кассеты: **1600мл**
 Время горения (одна полная заправка): **5,0 часов**
 Вес: **16,2 кг**





БИОКАМИН PORTAL CLASSIC


ОПИСАНИЕ:



Биокамин PORTAL CLASSIC это напольная модель камина на биотопливе, выполненная в металлическом корпусе в виде классического портала. Корпус окрашен термостойкой порошковой краской, цвет – «тёмный металл». Биокамин PORTAL CLASSIC поставляется с топливной кассетой Silver Smith LUX 2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габариты (ВхГхШ), мм: **750x250x900**
 Ёмкость топливной кассеты: **1600 мл**
 Время горения (одна полная заправка): **от 3 часов**
 Особенности: может монтироваться на стену





БИОКАМИН PORTAL LUX 2 GLASS

ОПИСАНИЕ:



Биокамин PORTAL LUX 2 GLASS - улучшенная версия биокамина PORTAL.

Корпус окрашен термостойкой порошковой краской, цвет - «тёмный металл».

Биокамин комплектуется топливным блоком Silver Smith LUX 2. Топка прикрыта защитным экраном из закалённого стекла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Габариты (ВхГхШ), мм: **750x250x900**

Ёмкость топливной кассеты: **1600 мл**

Время горения

(одна полная заправка): **от 3 часов**

Особенности: может монтироваться на стену





БИОКАМИН НАСТЕННЫЙ PLAZMA


ОПИСАНИЕ:



Настенная модель камина на биотопливе, выполненная в металлическом корпусе в виде классического портала. Корпус окрашен термостойкой порошковой краской, цвет – «тёмный металлик» или «белый металлик». Модель комплектуется топливной кассетой «LUX». Модель навешивается на стену, либо встраивается в нишу 545x850x150 мм (ВХШХГ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ёмкость топливной кассеты: **900 мл**
 Время горения (одна полная заправка): **2,5 часа**





ТОПЛИВНАЯ КАССЕТА STANDART 2S


ОПИСАНИЕ:

Топливный блок Standart 2S – новая разработка компании. Бюджетная модель сохранила надёжность и высокое качество топливных блоков Silver Smith, при этом конструкция кассеты была упрощена с тем, чтобы добиться главного – снижения стоимости для конечного покупателя. В качестве адсорбента в Standart 2S используется негорючая базальтовая вата, прикрытая декоративной сеткой из нержавеющей стали. Кассета комплектуется пламегасителем.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габариты (ВХГХШ), мм: **78x120x540**
 Габариты кассеты под установочную нишу (ВХГХШ), мм: **75x107x501**
 Ёмкость топливной кассеты **1600 мл.**
 Время горения (одна полная заправка): **1,5 часа**





ТОПЛИВНАЯ КАССЕТА LUX

ОПИСАНИЕ:



Новейшая разработка ТМ Silver Smith - топливные кассеты серии LUX.

Топливные блоки предназначены для создания индивидуальных решений – встраиваемых каминов, «линий огня», порталов любого размера и формы.

Серию Lux отличают уменьшенные габариты, экономичность, удобство и простота использования.

Все кассеты серии LUX оснащены эргономичной задвижкой, позволяющей легко регулировать высоту пламени


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Габариты (ВхГхШ), мм: **68x120x290**

Габариты кассеты под установочную нишу (ВхГхШ), мм: **65x107x251**

Ёмкость топливной кассеты: **770 мл**

Время горения (одна полная заправка): **2,5 часа**





ТОПЛИВНАЯ КАССЕТА LUX 2

ОПИСАНИЕ:

Новейшая разработка ТМ Silver Smith - топливные кассеты серии LUX.

Топливные блоки предназначены для создания индивидуальных решений – встраиваемых каминов, «линий огня», порталов любого размера и формы.

Серию Lux отличают уменьшенные габариты, экономичность, удобство и простота использования.

Все кассеты серии LUX оснащены эргономичной задвижкой, позволяющей легко регулировать высоту пламени




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Габариты (ВхГхШ), мм: **78x120x540**

Габариты кассеты под установочную нишу (ВхГхШ), мм: **75x107x501**

Ёмкость топливной кассеты: **1600 мл**


Время горения (одна полная заправка): **2,5 часа**





ТОПЛИВНАЯ КАССЕТА LUX 3

ОПИСАНИЕ:



Новейшая разработка ТМ Silver Smith - топливные кассеты серии LUX.

Топливные блоки предназначены для создания индивидуальных решений – встраиваемых каминов, «линий огня», порталов любого размера и формы.

Серию Lux отличают уменьшенные габариты, экономичность, удобство и простота использования.

Все кассеты серии LUX оснащены эргономичной задвижкой, позволяющей легко регулировать высоту пламени


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Габариты (ВхГхШ), мм: **78x120x940**

Габариты кассеты под установочную нишу (ВхГхШ), мм: **75x107x901**

Ёмкость топливной кассеты: **3000 мл**

Время горения (одна полная заправка): **2,5 часа**



ОПИСАНИЕ:

Ниши для каминов Capsula разработаны для всех топливных кассет серии Lux и Exclusive*. Capsula встраивается в стену; с помощью ниши для камина и топливных кассет Silver Smith можно без труда сконструировать идеальный камин в любом интерьере. Ниши Capsula покрыты жаропрочной финской краской черного цвета.

* Топливные кассеты приобретаются отдельно



БЛОКАМИНЫ

НИША ДЛЯ КАМИНА CAPSULA

ПОД КАСЕТУ LUX.

Габариты (ВхГхШ), мм: **620x301,5x986**

Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), мм: **600x300x946**

Габариты посадочного места под установку кассеты (ВхГхШ), мм: **80x110x256**

ПОД КАСЕТУ LUX 2

Габариты (ВхГхШ), мм: **620x301,5x986**

Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), мм: **600x300x946**

Габариты посадочного места под установку кассеты (ВхГхШ), мм: **80x110x506**

ПОД КАСЕТУ LUX 3

Габариты (ВхГхШ), мм: **620x301,5x1286**

Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), мм: **600x300x1246**

Габариты посадочного места под установку кассеты (ВхГхШ), мм: **80x110x906**

ПОД КАСЕТУ EXCLUSIVE 600

Габариты (ВхГхШ), мм: **620x301,5x986**

Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), мм: **600x300x946**

Габариты посадочного места под установку кассеты (ВхГхШ), мм: **80x110x606**

ПОД КАСЕТУ EXCLUSIVE 700

Габариты (ВхГхШ), мм: **620x301,5x1086**

Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), мм: **600x300x1046**

Габариты посадочного места под установку кассеты (ВхГхШ), мм: **80x110x706**

ПОД КАСЕТУ EXCLUSIVE 800

Габариты (ВхГхШ), мм: **620x301,5x1186**

Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), мм: **600x300x1146**

Габариты посадочного места под установку кассеты (ВхГхШ), мм: **80x110x806**

ПОД КАСЕТУ EXCLUSIVE 1000

Габариты (ВхГхШ), мм: **620x301,5x1386**

Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), мм: **600x300x1346**

Габариты посадочного места под установку кассеты (ВхГхШ), мм: **80x110x1006**

ПОД КАСЕТУ EXCLUSIVE 1100

Габариты (ВхГхШ), мм: **620x301,5x1486**

Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), мм: **600x300x1446**

Габариты посадочного места под установку кассеты (ВхГхШ), мм: **80x110x1106**

ПОД КАСЕТУ EXCLUSIVE 1200

Габариты (ВхГхШ), мм: **620x301,5x1586**

Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), мм: **600x300x1546**

Габариты посадочного места под установку кассеты (ВхГхШ), мм: **80x110x1206**

ОПИСАНИЕ:

Ниши для каминов Capsula Glass разработаны для всех топливных кассет серии Lux и Exclusive*. Capsula Glass встраивается в стену; с помощью ниши для камина и топливных кассет Silver Smith можно без труда сконструировать идеальный камин в любом интерьере.

Ниши Capsula Glass покрыты жаропрочной финской краской черного цвета и комплектуется экраном из жаропрочного стекла.

* Топливные кассеты приобретаются отдельно



БИОКАМИНЫ

НИША ДЛЯ КАМИНОВ CAPSULA GLASS

ПОД КАСЕТУ LUX.

Габариты (ВхГхШ), мм: **620x301,5x986**

Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), мм: **600x300x946**

Габариты посадочного места под установку кассеты (ВхГхШ), мм: **80x110x256**

ПОД КАСЕТУ LUX 2

Габариты (ВхГхШ), мм: **620x301,5x986**

Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), мм: **600x300x946**

Габариты посадочного места под установку кассеты (ВхГхШ), мм: **80x110x506**

ПОД КАСЕТУ LUX 3

Габариты (ВхГхШ), мм: **620x301,5x1286**

Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), мм: **600x300x1246**

Габариты посадочного места под установку кассеты (ВхГхШ), мм: **80x110x906**

ПОД КАСЕТУ EXCLUSIVE 600

Габариты (ВхГхШ), мм: **620x301,5x986**

Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), мм: **600x300x946**

Габариты посадочного места под установку кассеты (ВхГхШ), мм: **80x110x606**

ПОД КАСЕТУ EXCLUSIVE 700

Габариты (ВхГхШ), мм: **620x301,5x1086**

Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), мм: **600x300x1046**

Габариты посадочного места под установку кассеты (ВхГхШ), мм: **80x110x706**

ПОД КАСЕТУ EXCLUSIVE 800

Габариты (ВхГхШ), мм: **620x301,5x1186**

Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), мм: **600x300x1146**

Габариты посадочного места под установку кассеты (ВхГхШ), мм: **80x110x806**

ПОД КАСЕТУ EXCLUSIVE 1000

Габариты (ВхГхШ), мм: **620x301,5x1386**

Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), мм: **600x300x1346**

Габариты посадочного места под установку кассеты (ВхГхШ), мм: **80x110x1006**

ПОД КАСЕТУ EXCLUSIVE 1100

Габариты (ВхГхШ), мм: **620x301,5x1486**

Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), мм: **600x300x1446**

Габариты посадочного места под установку кассеты (ВхГхШ), мм: **80x110x1106**

ПОД КАСЕТУ EXCLUSIVE 1200

Габариты (ВхГхШ), мм: **620x301,5x1586**

Габариты ниши под установку в стену (ВхГхШ), мм: **600x300x1546**

Габариты посадочного места под установку кассеты (ВхГхШ), мм: **80x110x1206**



БИОКАМИН INTEGRA

ОПИСАНИЕ:


Модульный биокамин вставка в портал «Integra» TM Silver Smith предназначен для встраивания в стандартные каминные порталы.

Модульный биокамин представляет собой уже готовый комплект из стального кожуха с теплоизоляцией, полностью предохраняющей от перегрева окружающие поверхности, экраном из жаропрочного стекла и специально разработанной топливной кассеты TM Silver Smith.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габариты (ВхГхШ), мм: **610x220x770**
 Ёмкость топливной кассеты: **1600 мл**
 Время горения (одна полная заправка): **3,0 часа**





МОДУЛЬ-БИОКАМИН GALANT 600

ОПИСАНИЕ:



Модульный биокамин GALANT 600 от TM Silver Smith – это встраиваемая настенная модель с лаконичным современным дизайном. В комплект биокамина GALANT 600 входит кожух из высококачественной стали толщиной 1 мм и топливная кассета. Корпус биокамина покрыт огнеупорной порошковой краской черного цвета итальянского производства. Топливная кассета биокамина GALANT 600 изготовлена из шлифованной нержавеющей стали и комплектуется ручным пламегасителем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Габариты (ВХГХШ), мм:

450 x 600 x 270

Ёмкость топливной кассеты: **1 л**

Время горения (одна полная заправка): **3 часа**

Вес, кг: **5,6**





МОДУЛЬ-БИОКАМИН GALANT 800

ОПИСАНИЕ:



Модульный биокамин GALANT 800 от ТМ Silver Smith – это встраиваемая настенная модель с лаконичным современным дизайном. В комплект биокамина GALANT 800 входит кожух из высококачественной стали толщиной 1 мм и топливная кассета. Корпус биокамина покрыт огнеупорной порошковой краской черного цвета итальянского производства. Топливная кассета биокамина GALANT 800 изготовлена из шлифованной нержавеющей стали и комплектуется ручным пламегасителем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Габариты (ВХГХШ), мм:

450 x 800 x 270

Ёмкость топливной кассеты: **1,7 л**

Время горения (одна полная заправка): **4 часа**

Вес, кг: **11**






МОДУЛЬ-БИОКАМИН GALANT 1400

ОПИСАНИЕ:

Модульный биокамин GALANT 1400 от ТМ Silver Smith – это встраиваемая настенная модель с лаконичным современным дизайном. В комплект биокамина GALANT 1400 входит кожух из высококачественной стали толщиной 2 мм и две топливные кассеты. Корпус биокамина покрыт огнеупорной порошковой краской черного цвета итальянского производства. Топливные кассеты биокамина GALANT 1400 изготовлены из шлифованной нержавеющей стали и комплектуются ручными пламегасителями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технические параметры:
 Габариты (ВхШхГ), мм: **450 x 1400 x 140**
 Ёмкость топливной кассеты:
2 шт по 1500 мл
 Время горения
 (одна полная заправка): **4 часа**
 Вес, кг: **22**





МОДУЛЬ-БИОКАМИН SHELL



ОПИСАНИЕ:

Модуль-биокамин предназначен для встраивания в порталы каминов, а также в ниши в стенах. Shell представляет собой готовый комплект из стального кожуха с теплоизоляцией и топливной кассеты LUX. Модуль соответствует стандартным размерам порталов, теперь можно легко подобрать готовый портал и вставить в него модуль Shell, при этом он не требует никаких дополнительных доработок, ведь теплоизоляция кожуха полностью предохраняет от перегрева окружающие поверхности. Shell – удобное универсальное решение для тех, кто хочет завести в доме биокамин.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габариты (ВхГхШ), мм: **595x220x505**

Ёмкость топливной кассеты: **770 мл**

Время горения (одна полная заправка): **2,5 часа**





МОДУЛЬ-БИОКАМИН SHELL 2




ОПИСАНИЕ:

Модуль-биокамин предназначен для встраивания в порталы каминов, а также в ниши в стенах. Shell 2 представляет собой готовый комплект из стального кожуха с теплоизоляцией и топливной кассеты LUX 2. Модуль соответствует стандартным размерам порталов, теперь можно легко подобрать готовый портал и вставить в него модуль Shell 2, при этом он не требует никаких дополнительных доработок, ведь теплоизоляция кожуха полностью предохраняет от перегрева окружающие поверхности. Shell 2 – удобное универсальное решение для тех, кто хочет завести в доме биокамин.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габариты (ВхГхШ), мм: **610x220x765**
 Ёмкость топливной кассеты: **1600 мл**
 Время горения (одна полная заправка): **2,5 часа**





МОДУЛЬ-БИОКАМИН CONCEPT L



ОПИСАНИЕ:

Модульный биокамин CONCEPT L от ТМ Silver Smith – это встраиваемый биокамин L-образной формы с левым или правым углом.



В комплект углового биокамина CONCEPT L кожух из высококачественной стали толщиной 1.5 мм, защитные экраны прямоугольной формы из закалённого стекла и угловая топливная кассета не имеющая аналогов на рынке. Топливная кассета изготовлена из шлифованной нержавеющей стали и комплектуется специальной кочергой для регулировки высоты пламени и его гашения.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габариты (ВxШxГ), мм:
635x700/500x500/700

Ёмкость топливной кассеты: **2 л**

Время горения (одна полная заправка): **3 часа**





МОДУЛЬ-БИОКАМИН CONCEPT U


ОПИСАНИЕ:



Встраиваемый торцевой биокамин сквозной формы. В комплект торцевого биокамина CONCEPT U входит кожух из высококачественной стали толщиной 1,5 мм, защитные экраны прямоугольной формы из закалённого стекла и топливная кассета с ручным пламегасителем. Корпус биокамина покрыт огнеупорной порошковой краской черного цвета итальянского производства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технические параметры:
 Габариты (ВхШхГ), мм: **500 x 500 x 200**
 Ёмкость топливной кассеты: **1000 мл**
 Время горения (одна полная заправка): **3 часа**
 Вес: **11 кг**





МОДУЛЬ-БИОКАМИН CONCEPT 2U

ОПИСАНИЕ:




Встраиваемый торцевой биокамин сквозной формы.


В комплект торцевого биокамина CONCEPT 2U входит кожух из высококачественной стали толщиной 1,5 мм, защитные экраны прямоугольной формы из закалённого стекла и топливная кассета с ручным пламегасителем.

Корпус биокамина покрыт огнеупорной порошковой краской черного цвета итальянского производства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технические параметры:
 Габариты (ВхШхГ), мм: **500 x 700 x 200**
 Ёмкость топливной кассеты: **1500 мл**
 Время горения (одна полная заправка): **3 часа**
 Вес: **16 кг**





ТОПЛИВНЫЕ КАСЕТЫ СЕРИИ EXCLUSIVE

ОПИСАНИЕ:

Топливные кассеты Silver Smith Exclusive по конструкции идентичны кассетам серии LUX, их особенность в том, что они изготавливаются индивидуально, под конкретный заказ в диапазоне по ширине 600-1200 мм. с шагом в 100 мм. Эти кассеты предназначены для индивидуальных интерьерных решений, где не подходят кассеты LUX стандартных размеров.

EXCLUSIVE 600:

Габариты (ВхГхШ), мм: **78x120x640**.
 Габариты кассеты под установочную нишу (ВхГхШ), мм: **75x107x603**.
 Ёмкость топливной кассеты: **1950 мл**.
 Время горения (одна полная заправка):
2,5 часа

EXCLUSIVE 700:

Габариты (ВхГхШ), мм: **78x120x740**.
 Габариты кассеты под установочную нишу (ВхГхШ), мм: **75x107x703**.
 Ёмкость топливной кассеты: **2300 мл**.
 Время горения (одна полная заправка):
2,5 часа

EXCLUSIVE 800:

Габариты (ВхГхШ), мм: **78x120x840**.
 Габариты кассеты под установочную нишу (ВхГхШ), мм: **75x107x803**.
 Ёмкость топливной кассеты: **2600 мл**.
 Время горения (одна полная заправка):
2,5 часа

EXCLUSIVE 1000:

Габариты (ВхГхШ), мм: **79x120x1040**.
 Габариты кассеты под установочную нишу (ВхГхШ), мм: **75x107x1003**.
 Ёмкость топливной кассеты: **3300 мл**.
 Время горения (одна полная заправка):
2,5 часа

EXCLUSIVE 1100:

Габариты (ВхГхШ), мм: **79x120x1140**.
 Габариты кассеты под установочную нишу (ВхГхШ), мм: **75x107x1103**.
 Ёмкость топливной кассеты: **3700 мл**.
 Время горения (одна полная заправка):
2,5 часа

EXCLUSIVE 1200:

Габариты (ВхГхШ), мм: **79x120x1240**.
 Габариты кассеты под установочную нишу (ВхГхШ), мм: **75x107x1203**.
 Ёмкость топливной кассеты: **4000 мл**.
 Время горения (одна полная заправка):
2,5 часа



ТОПЛИВНАЯ КАССЕТА EXCLUSIVE L

ОПИСАНИЕ:



Топливные кассеты ТМ Silver Smith дополнились новой серией Exclusive L - угловыми топливными блоками различных размеров. Такие биокамины востребованы среди потребителей, т.к. помогают "обыграть" углы и колонны в жилых и общественных помещениях. Кассеты Exclusive L изготавливаются под индивидуальные потребности клиентов и имеют произвольную длину каждого из "крыльев" топливного блока, при условии, что общая линейная длина кассеты не превысит 1200 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габариты (ВХГХШ), мм:
78x120x от 300

Габариты кассеты под установочную нишу (ВХГХШ), мм: **75x107x от 300**

Время горения (одна полная заправка): **2,5 часа**



Товары для интерьера

Часы "EMOTION"



Часы "BIG WHEEL"



Часы "GRAMOPHONE"



Часы "RETRO BICYCLE"



Часы "BIRD"



Часы "TEA TIME RETRO"




Часы "KITCHEN"



Часы "CHEESE"



Светильник "EIFFEL TOWER" (w)



Светильник настольный "LONDON PHONE"



Светильник настольный "SOVIET PHONE"



Светильник настенный "MILL"



Дровница "HOUSE"



Дровница "DEER"



Дровница "OWL"



Вешалки для поводков "BUDDY"



Сувениры из металла

Смотрите также
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2.0

Подсвечники "GRATE"



Сувенир "ЁЛКА"



Сувенир
"РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛЬ"

